

## 2019 年福建省中等职业学校学生学业水平考试质检卷

# 科目：《学前儿童卫生保健》

## (第 I 卷)

(考试时间：90 分钟 满分：150 分)

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的字母标号填涂在答题卡相应位置上。本大题共 40 小题，每小题 2 分，共 80 分）

- 1、构成人体的基本单位是（ ）  
A、细胞 B、组织 C、器官 D、系统
- 2、为促进婴幼儿骨骼健康成长，下列做法正确的是（ ）  
A 多吃含钙、磷丰富的食品 B 适当补充维生素 C  
C 少做户外运动 D 少接受阳光照射
- 3、针对婴幼儿的呼吸系统的特點，我们应采取的保育措施错误的是（ ）  
A 多组织户外活动 B 教会幼儿擤鼻涕  
C 保护嗓子 D 大声喊叫，锻炼嗓子
- 4、关于保护乳牙和六龄齿的做法，错误的是（ ）  
A 保证充足的营养和阳光 B 减少使用牙齿咀嚼，促进牙齿生长  
C 避免牙齿受外伤 D 保持口腔清洁
- 5、为保证婴幼儿的健康，在婴幼儿的衣着方面，下列做法正确的是（ ）  
A 穿质地柔软的衣服 B 穿吸水性弱的衣服  
C 给婴幼儿多化妆，保护皮肤 D 穿好看的紧身裤
- 6、为避免婴幼儿患中耳炎，下列做法正确的是（ ）  
A 冬天注意头部保暖 B 避免污水流入外耳道  
C 教会幼儿擤鼻涕 D 减少环境噪声
- 7、下列属于人体内分泌腺的是（ ）  
A 垂体 B 心脏 C 胃 D 肺
- 8、3 岁后每年检查（ ）次。  
A. 3 次 B. 2 次 C. 4 次 D. 1 次
- 9、对幼儿生长发育产生影响的种族、身体素质、性别等都属于（ ）因素。  
A、内外在 B、第一、二个是外在，后一个是内在 C、外在 D、内在

- 10、幼儿的生长发育评价指标主要包括形态指标、生理功能指标和心理指标，其中（ ）最常见。
- A、形态指标    B、生理功能指标    C、心理指标    D、生长发育指标
- 11、( )岁以下幼儿因立位测量身高不容易获得准确数据,所以采用仰卧位测量。
- A、1    B、2    C、3    D、4
- 12、婴幼儿智力发育的最大威胁是缺乏（ ）
- A. 碘    B. 锌    C. 钙    D. 铁
- 13、对于缺乏维生素 A 的幼儿，应多进食的食物是（ ）
- A. 动物肝脏    B. 豆制品    C. 米、面    D. 绿色蔬菜
- 14、在战争期间，许多部队在执行夜间任务前，都给战士们多吃胡萝卜，这是为了提高战士们的（ ）。
- A. 耐寒能力    B. 耐饿能力    C. 夜视能力    D. 行路能力
- 15、幼儿食欲减退，生长迟缓主要是缺乏微量元素（ ）
- A. 铁    B. 铜    C. 锌    D. 碘
- 16、下列不属于营养素的作用的是（ ）
- A. 修补旧组织    B. 供给能量    C. 调节生理活动    D. 促进吸收
- 17、误食发芽的马铃薯可造成（ ）
- A. 细菌性食物中    B. 有毒动植物中毒  
C. 有毒化学物质中毒    D. 霉变食物中毒
- 18、某患儿具有异嗜癖表现，这可能是由于缺乏（ ）
- A. 微量元素铁    B. 微量元素锌    C. 微量元素碘    D. 维生素 A
- 19、3-6 岁幼儿每天进餐的次数一般为（ ）
- A. 7-8 次    B. 5-6 次    C. 4-5 次    D. 2-3 次
- 20、传染病与非传染病的根本区别是（ ）
- A. 有病原体    B. 传染性    C. 流行性    D. 免疫性
- 21、水痘是一种常见的病情较轻的（ ）传染病。67
- A. 肠道    B. 呼吸道    C. 消化道    D. 排泄道
- 22、手足口患儿口腔糜烂的话可以将（ ）涂于患部。
- A. 维生素 A    B. 维生素 B<sub>1</sub>    C. 维生素 C    D. 维生素 B<sub>2</sub>
- 23、下列不是佝偻病的主要症状是（ ）
- A、囟门晚闭    B、夜惊    C、串珠肋    D、体重超常
- 24、排除胃内毒物最简便而有效的方法是（ ）
- A、喝牛奶    B、催吐    C、喝醋    D、拍背

- 25、头部冷敷是物理降温法的一种方法，可将冷水浸湿的小毛巾拧成半干以不滴水为度，敷在前额。换毛巾的时间一般为（ ）
- A. 3~5 分钟      B. 5~10 分钟  
C. 10~15 分钟      D. 15~20 分钟
- 26、高热时降温措施有药物降温和物理降温两种，对于幼儿来说（ ）安全。
- A、物理降温      B、药物降温      C、一样      D、都不
- 27、对因腹泻导致轻度脱水的幼儿，可饮用（ ）
- A、果汁      B、白开水      C、口服补液盐      D、糖水
- 28、呼吸完全停止（ ）分钟以上就濒临死亡。
- A、4      B、10      C、15      D、20
- 29、止鼻血时应取（ ）
- A、头略仰      B、头略低      C、头抬高      D、头朝正
- 30、幼儿进食以下哪种食物容易发生气管异物。（ ）
- A. 苹果      B. 馒头      C. 果冻      D. 土豆
- 31、幼儿环境设施应保证安全，以下做法正确的是（ ）
- A. 使用 5 层以内高楼做为幼儿园建筑用房      B. 电插座安装于 1 米以下  
C. 幼儿园活动室的门装好弹簧      D. 楼梯、窗户都有栏杆
- 32、遗尿症属于儿童行为偏异中的（ ）
- A. 情绪障碍      B. 睡眠障碍  
C. 品行障碍      D. 正常心理机能发展迟缓
- 33、儿童与周围环境取得平衡和协调的基本心理条件是（ ）。
- A. 正常的智力水平      B. 适度的情绪反应  
C. 融洽的人际关系      D. 良好的性格特征
- 34、对于幼儿的有意说谎，成人正确的做法是：（ ）
- A. 严厉地批评幼儿的说谎行为      B. 成人说谎时注意不让幼儿发现  
C. 及时揭穿幼儿的谎言      D. 发现幼儿多次说谎后可进行体罚
- 35、在幼儿园中小班一节课的时间一般为（ ）
- A. 10~15 分钟      B. 15~20 分钟      C. 20~25 分钟      D. 25~30 分钟
- 36、下列不是幼儿三浴锻炼项目的是（ ）
- A. 空气浴      B. 日光浴      C. 水浴      D. 蒸气浴
- 37、在幼儿园中，教师与家长能互通信息、交流状况的重要沟通时刻在（ ）
- A. 来园      B. 游戏      C. 体育活动      D. 户外活动
- 38、下列不属于幼儿园户外环境的是（ ）
- A. 大型器械区      B. 种植区      C. 盥洗室      D. 园艺区

39、幼儿园活动室要求平均每名幼儿所占面积为 ( )

- A.  $1.5\text{m}^2$     B.  $2.5\text{m}^2$     C.  $3.2\text{m}^2$     D.  $8\text{m}^2$

40、下列幼儿用房中 ( ) 可不围绕于活动安排。

- A. 卧室    B. 更衣室    C. 隔离室    D. 盥洗室

二、判断题：(判断下列各题，正确的用 2B 铅笔在答题卡相应位置“A”涂黑，错误的在答题卡相应位置“B”涂黑。本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分)

41. 女孩不宜从高处往硬的地面跳，以免影响骨盆发育和成年后的生育功能。

- A. 正确    B. 错误

42. 幼儿乳牙萌出过程中，恒牙还没开始发育。

- A. 正确    B. 错误

43. 克汀病或呆小症是由于甲状腺机能亢进造成的。

- A. 正确    B. 错误

44. 缺乏维生素 B1 容易得口角炎、舌炎。

- A. 正确    B. 错误

45. 幼儿期是小儿生长发育最迅速的阶段。

- A. 正确    B. 错误

46. 婴幼儿的乳牙在 2 岁半左右全部出齐。

- A. 正确    B. 错误

47. 儿童的生长发育是有阶段性的，每个阶段各有独有的特点，各阶段按顺序紧接着，不能跳跃。

- A. 正确    B. 错误

48. 胎儿期缺锌可致死胎、早产及先天畸形。

- A. 正确    B. 错误

49. 铁是人体营养极为重要的微量元素之一，缺铁会导致缺铁性贫血，影响幼儿体格及智力的发育。

- A. 正确    B. 错误

50. 痱子是由于汗毛孔堵塞而引起的皮肤急性炎症，是夏季常见的一种皮肤病，具有一定的传染性。

- A. 正确    B. 错误

51. 水痘是通过空气飞沫传播。

- A. 正确    B. 错误

52. 幼儿发生骨折后，教师应立即抱到床上进行包扎处理。

- A. 正确 B. 错误
53. 幼儿体温超过 38℃ 就属于高热。
- A. 正确 B. 错误
54. 幼儿服下药后，可让孩子喝几口糖水，以免药物刺激胃黏膜，引起呕吐。
- A. 正确 B. 错误
55. 幼儿发生刺伤，先将伤口冲洗干净，然后用消毒过的针或镊子逆着刺的方向把刺全部挑、拔出来，并挤出淤血，然后用乙醇消毒伤口。
- A. 正确 B. 错误
56. 手足口病是一种呼吸道疾病，可引起手、足、口腔等部位的疱疹。
- A. 正确 B. 错误
57. 在幼儿园中出现口吃问题的幼儿中，女生多于男生。
- A. 正确 B. 错误
58. 幼儿出现遗尿症大部分是由于生理因素导致的。
- A. 正确 B. 错误
59. 幼儿出现“人来疯”属于品行障碍中攻击性行为的一种表现
- A. 正确 B. 错误
60. 在幼儿园中一般不允许幼儿随意喝水，应统一组织幼儿进行喝水环节。
- A. 正确 B. 错误
61. 在春季安排幼儿户外活动的应不少于 2 小时。
- A. 正确 B. 错误
62. 幼儿园的健康检查制度主要是针对幼儿，要求每年必须对幼儿进行健康检查。
- A. 正确 B. 错误
63. 为幼儿创设轻松愉快的学习氛围是属于精神环境建设。
- A. 正确 B. 错误
64. 幼儿园天花板、墙壁的颜色对室内照明有一定的影响，因此宜使用灰色。
- A. 正确 B. 错误
65. 在一些场地不足的幼儿园，活动场地要以有计划地轮流使用。
- A. 正确 B. 错误

### 三、名词解释（本大题共 5 题，每小题 4 分，共 20 分）

- 66、幼儿卫生和保健
- 67、营养素
- 68、幼儿园环境（狭义）
- 69、发育
- 70、健康

## 2019 年福建省中等职业学校学生学业水平考试质检卷 科目：《学前儿童卫生保健》

### ( 第 II 卷 )

(考试时间：60 分钟 满分：100 分)

#### 四、简答题 (本大题共 4 小题, 共 40 分)

- 71、简述如何做好幼儿运动系统卫生保健工作。
- 72、简述传染病的基本特征。
- 73、简述促进幼儿心理健康的措施
- 74、简述幼儿生长发育的一般特点。

#### 五、论述题 (本大题共 2 题, 共 40 分)

- 75、请结合幼儿园工作实际论述幼儿园进餐活动组织的基本要求。
- 76、结合幼儿的特点论述幼儿膳食的特点。

#### 六、案例分析题 (本大题共 1 小题, 共 20 分)

77、案例：在幼儿园欢欢因用湿手插电源导致触电倒在地上，心跳、呼吸骤停。陈老师赶紧上前对欢欢实施心肺复苏术。一旁的王老师提醒到：“应该给欢欢身下垫个棉袄，舒服一点。”肖老师提醒：“心脏在左边，你好像站的位置不对。”

请问：(1) 如果你是抢救者，你会如何对欢欢进行心肺复苏术？

(2) 请你谈谈在对伤者进行急救中应该遵循的基本原则有哪些？